

ЦЕНОВА ЛИСТА

София
ул. 5007
тел: 02/ 973 28 81
02/ 973 26 83
02/ 978 11 09
факс: 02/ 973 27 76
GSM: 0889 20 53 32
e-mail: sales@temira.com

Търговище
Промислена зона
тел.: 0601/ 6 22 14
факс: 0601/ 6 22 14
GSM: 0886 301 766
e-mail: targovishte@temira.com

Плевен
ул. Здравец 1
тел.: 064/ 80 34 57
факс: 064/ 80 34 57
GSM: 0888 154 562
e-mail: pleven@temira.com

МАТЕРИАЛИ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

www.temira.com

София, п.к.59, ул. 5007; тел.: 02/ 973 26 83, 973 28 81, 978 11 09, факс: 02/ 973 27 76, e-mail: sales@temira.com
 Търговище, тел./факс: 0601/ 6 22 14, e-mail: targovishte@temira.com
 Плевен, тел./факс: 064/ 80 34 57, e-mail: pleven@temira.com

ЦЕНОВА ЛИСТА

Цените са в български лева франко склад на "Темира"ООД - София

МАТЕРИАЛИ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
ПРОФИЛИ ЗА ГИПСОКАРТОН			
СИСТЕМА 27/60 ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ И ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ			
UD профил 27/28/27	л.м.	0.538	0.646
CD профил 27/60/27	л.м.	0.874	1.049
CD профил 27/60/27 – усилено	л.м.	1.34	1.61
СТЕННИ ПРОФИЛИ			
UW профил - 50	л.м.	0.900	1.080
UW профил - 75	л.м.	1.090	1.308
UW профил - 100	л.м.	1.260	1.512
CW профил - 50	л.м.	1.150	1.380
CW профил - 75	л.м.	1.350	1.620
CW профил - 100	л.м.	1.550	1.860
АКСЕСОАРИ			
Анкер единичен за CD	бр.	0.106	0.13
Снадка за CD	бр.	0.16	0.19
Директен окачвач - 70 мм	бр.	0.133	0.16
Директен окачвач - 120 мм	бр.	0.199	0.24
Директен окачвач - 200 мм	бр.	0.378	0.45
Бърз окачвач с пластина	бр.	0.276	0.33
Анкер кръстовиден	бр.	0.218	0.26
Пластина SF	бр.	0.16	0.19
Шиш 125 мм с ухо, с кука	бр.	0.102	0.12
Шиш 250 мм с ухо, с кука	бр.	0.131	0.16
Шиш 375 мм с ухо, с кука	бр.	0.185	0.22
Шиш 500 мм с ухо, с кука	бр.	0.203	0.24
Шиш 750 мм с ухо, с кука	бр.	0.353	0.42
Шиш 1000 мм с ухо, с кука	бр.	0.406	0.49
Шиш 1250 мм с ухо, с кука	бр.	0.580	0.70
Шиш 1500 мм с ухо, с кука	бр.	0.647	0.78
Шиш 1750 мм с ухо, с кука	бр.	0.776	0.93
Шиш 2000 мм с ухо, с кука	бр.	0.87	1.04
Шиш 2500 мм с ухо, с кука	бр.	1.073	1.29
Шиш 3000 мм с ухо, с кука	бр.	1.276	1.53
АЛУМИНИЕВИ И РУС ПРОФИЛИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЪГЛИ			
Алум.шина двустр. 20/20 - 2.50 м, 33	бр.	0.53	0.636
Алум.шина двустр. 25/25 - 2.50 м, LK 40	бр.	0.79	0.948
Алум.шина двустр. 25/25 PRW 2.50 м	бр.	1.06	1.27
Ъгъл поц. за мазилка	л.м.	0.41	0.492
Профил начален (майка) за мазилка	л.м.	0.46	0.552

Алум. шина едностр. перфор. - 2.50 м	бр.	1.28	1.536
Алум. шина двустр. перфор. 135° - 2.50 м	бр.	0.96	1.152
Ъгъл PVC за огъване – 2.50 м	л.м	0.50	0.60
Ъгъл PVC окантващ за ГКП 12.5 мм - 3 м	бр.	1.71	2.052
СИСТЕМА RIGISTIL ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ И ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ			
UD профил 20/20/30	л.м.	0.77	0.92
CD профил 18/45/15	л.м.	1.01	1.21
Снадка за CD профил 18/45/18	бр.	0.20	0.24
Директен окачвач 70 мм GL2	бр.	0.23	0.28
Директен окачвач 120 мм GL9	бр.	0.33	0.40
Окачвач SPP за CD 18/45	бр.	0.36	0.43
Бърз окачвач с пластина	бр.	0.36	0.43
Окачвач за греди 80 мм	бр.	0.12	0.14
Окачвач за греди 170 мм	бр.	0.20	0.24
HUT ПРОФИЛ, КАПАК ЗА HUT			
Метален профил 13/27 – 3 м	л.м.	3.15	3.78
PVC капак, бял – 3 м	л.м.	3.55	4.26
СТРОИТЕЛНИ ПЛАТНА RIGIPS			
ПЛОЧИ ГИПСОКАРТОН			
СТАНДАРТНИ ПЛАТНА ГИПСОКАРТОН			
RB - 9.5 мм	м ²	2.59	3.11
RB - 12.5 мм	м ²	2.79	3.35
ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ			
RF – 12.5 мм	м ²	3.55	4.26
RF - 15.0 мм	м ²	4.35	5.22
ВЛАГОУСТОЙЧИВИ			
RBI - 12.5 мм	м ²	4.09	4.91
ПЛАТНА ЗА ОГЪВАНЕ			
RIFLEX - 6.0 мм	м ²	10.77	12.92
КОРНИЗ RIGIPS			
Корниз - 100/2000 мм	бр.	3.73	4.48
Корниз - 127/2000 мм	бр.	4.10	4.92
ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ, ФУГИРАЩИ ЛЕНТИ			
ЦИМЕНТФАЗЕР			
Циментфазер пл. 10/2750/1250 мм	м ²	12.60	15.12
ЛЕНТИ ЗА ФУГИ			
Лента стъклопласт – 25 м	бр.	0.95	1.14
Лента самозалепваща – 20 м	бр.	1.20	1.44
Лента самозалепваща – 45 м	бр.	2.14	2.57
Лента самозалепваща – 90 м	бр.	4.06	4.87
Уплътнителна лента - 50 мм /30 м	бр.	12.62	15.14
Уплътнителна лента - 70 мм /30 м	бр.	13.51	16.21
Уплътнителна лента - 95 мм /30 м	бр.	19.39	23.27
ФУГОПЪЛНИТЕЛИ, ШПАКЛОВКИ			
Super 25 кг/оп.	бр.	22.00	26.40
Super 5 кг/оп.	бр.	5.48	6.58
Extra 5 кг/оп.	бр.	7.61	9.13
Сатен-гипсова шпакл. Rigips TR 30 кг/оп.	бр.	13.05	15.66
Фугопълнител Филер Rigips TR 30 кг/оп.	бр.	13.34	16.13
ЛЕПИЛО СУХА МАЗИЛКА			
Rifix /Ansetzbinder/ - 40 кг/оп.	бр.	18.13	21.76
Rifix /Ansetzbinder/ - 25 кг/оп.	бр.	11.93	14.32
ADHESIVE лепило Rigips TR 30 кг/оп.	бр.	12.62	15.14
Рикомби контакт за лепене 15 кг	бр.	72.37	86.84
Рикомби грунд импергниращ 15 кг	бр.	96.67	116.00
Акрил 280 мл	бр.	1.20	1.44

МАШИНИ МАЗИЛКИ – ГИПСОВИ, ЦИМЕНТОВИ			
Röfix 150 - гипсова - 30 кг/опак.	опак.	9.39	11.27
Röfix 510 - вароциментова - 35 кг/опак.	опак.	7.14	8.57
ABS - M95 - гипсова - 35 кг/опак.	опак.	8.13	9.76
RIGIPS – Spray Plaster - гипс. - 35 кг/опак.	опак.	10.82	12.98
RIGIPS – Rimat 150G - гипс. - 40 кг/опак.	опак.	13.94	16.73
МОНТАЖНА ПЯНА			
MACROFLEX /Henkel/ - 750 мл, пистолет	бр.	5.20	6.23
Двухкомпонентна пяна – 400 мл	бр.	9.15	10.98
Полиуретанова пяна / пистолет/ - 750 мл	бр.	5.00	6.00
Полиуретанова пяна / пистолет/Click&Fix - 750 мл	бр.	5.17	6.20
Почистващ препарат, 500 мл	бр.	5.47	6.56
Почистващ препарат, Click&Fix, 500 мл	бр.	5.00	6.00
ЛАТЕКСОВИ БОИ			
Иненвайс /вътрешно/, цвят бял, 5 л	бр.	9.45	11.34
Иненвайс, цвят бял, 10 л	бр.	16.79	20.15
Иненвайс, цвят бял, 15 л	бр.	24.19	29.03
Фасаденвайс /външно/, цвят бял, 10 л	бр.	28.57	34.28
Тийфгрунд ЛФ, цвят бял, 5 л	бр.	21.71	26.05
Тийфгрунд ЛФ, цвят бял, 10 л	бр.	31.81	38.17
Бороконтакт, 5 кг	бр.	13.92	16.70
Възм. оцв.в светли тонове-добавка за лит.	л	1.56	1.87
МАТЕРИАЛИ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН			
	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
ПЛОЧИ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН “ARMSTRONG”			
Atlas Board	м ²	5.57	6.68
Savanna Board	м ²	6.47	7.76
Feria Board	м ²	7.62	9.14
Feria Tegular	м ²	9.04	10.85
Tatra Board	м ²	7.89	9.47
Tatra Tegular	м ²	9.31	11.17
Cortega Board	м ²	7.89	9.47
Cortega Tegular	м ²	9.31	11.17
ПЛОЧИ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН СЕРИЯ “OPTIMAL”			
Optimal A003 600/600	м ²	4.18	5.02
Optimal A001 600/600	м ²	4.80	5.76
Optimal P002 600/600	м ²	4.80	5.76
Optimal Ac – E01 600/600	м ²	4.47	5.36
Optimal Ac – I01 600/600	м ²	5.03	6.04
Optimal Ac – N01 600/600	м ²	5.03	6.04
ВЛАГОУСТОЙЧИВИ ПЛОЧИ ЗА ОК. ТАВАН “ARMSTRONG”			
Prima Fine Fissured Board	м ²	8.91	10.69
Prima Fine Fissured Tegular	м ²	10.49	12.59
Prima Casa Board	м ²	8.91	10.69
Prima Casa Tegular	м ²	10.49	12.59
Prima Adria Board	м ²	9.74	11.69
Prima Plain Board	м ²	9.74	11.69
Prima Plain Tegular	м ²	11.70	14.04
Prima Dune Sahara Board	м ²	9.74	11.69
Prima Dune Sahara Tegular	м ²	11.70	14.04
Prima Cirrus Board	м ²	13.79	16.55
Prima Cirrus Tegular	м ²	15.96	19.15
ВЛАГОУСТОЙЧИВИ ПЛОЧИ ГИПСОАЛУМИНИЙ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН СЕРИЯ “VENEZIA”			
Venezia 154 600/600 мм	м ²	5.39	6.47
Venezia 572 600/600 мм	м ²	5.39	6.47
Venezia 608 600/600 мм	м ²	5.39	6.47
Venezia 975 600/600 мм	м ²	5.39	6.47

Venezia 991 600/600 мм	м ²	5.39	6.47
Venezia 993 600/600 мм	м ²	5.39	6.47
Venezia 154 1200/600 мм	м ²	6.08	7.30
КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН			
L винкел 24 мм* 24 мм* 3000 мм – Stofix	м	0.68	0.82
T профил 26 мм*24 мм* 600 мм – Stofix	м	0.81	0.97
T профил 26 мм*24 мм* 1200 мм – Stofix	м	0.81	0.97
T профил 38 мм*24 мм* 3600 мм – Stofix	м	0.97	1.16
L винкел 24 мм* 24 мм* 3000 мм – Guer	м	0.80	0.96
T профил 38 мм* 24 мм* 3700 мм; 1200 мм; 600 мм – Guer	м	0.99	1.19

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
РАПИДНИ ВИНТОВЕ ЗА ГИПСОКАРТОН			
CEK 3.5/25 мм 1000 бр./кут.	кут.	5.27	6.32
CEK 3.5/35 мм 1000 бр./кут.	кут.	6.85	8.22
FEIN 3.5/25 мм 1000 бр./кут.	кут.	6.64	7.97
FEIN 3.5/35 мм 1000 бр./кут.	кут.	8.68	10.42
FEIN 3.5/45 мм 1000 бр./кут.	кут.	10.79	12.95
FEIN 3.9/55 мм 500 бр./кут.	кут.	7.20	8.64
FEIN 4.2/75 мм 200 бр./кут.	кут.	4.32	5.18
РАПИДНИ ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО И 2 ПЛАСТА ГИПСОКАРТОН			
GROB 3.9/25 мм 1000 бр./кут.	кут.	9.54	11.45
GROB 3.9/35 мм 1000 бр./кут.	кут.	12.12	14.54
GROB 3.9/45 мм 1000 бр./кут.	кут.	15.07	18.08
GROB 4.2/55 мм 500 бр./кут.	кут.	10.85	13.02
GROB 4.2/75 мм 200 бр./кут.	кут.	5.69	6.83
РАПИДНИ ВИНТОВЕ ЗА ГИПСФАЗЕР			
Fermacell 3.9/30 мм 1000 бр./кут.	кут.	7.74	9.29
Fermacell 3.9/45 мм 1000 бр./кут.	кут.	11.35	13.62
Fermacell 3.9/55 мм 500 бр./кут.	кут.	6.32	7.58
САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ			
TEKS 3.5/25 мм 1000 бр./кут.	кут.	13.34	16.01
TEKS 3.5/35 мм 1000 бр./кут.	кут.	16.18	19.42
ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛ			
3.5/16 мм König 1000 бр./кут.	кут.	6.09	7.31
3.5/16 мм самонар. König 1000 бр./кут.	кут.	8.33	10.00
4.2 / 13 мм бели 1000 бр./кут.	кут.	9.50	11.40
4.2 / 13 мм самопроб. 1000 бр./кут.	кут.	11.60	13.92
НАКРАЙНИК ЗА ВИНТ			
Накрайник Phillips Ph 2x25 мм	бр.	0.75	0.90
Накрайник Pozī Pz 2x25 мм	бр.	0.25	0.30
ДЮБЕЛ-ПИРОН MNA			
CEK – Z 6x40 100 бр./кут.	кут.	2.80	3.36
MNA – Z 6x35 100 бр./кут.	кут.	4.08	4.90
MNA – Z 6x35 200 бр./кут.	кут.	7.20	8.64
MNA – Z 6x50 100 бр./кут.	кут.	5.83	7.00
MNA – Z 6x60 100 бр./кут.	кут.	7.54	9.05
MNA – Z 6x70 100 бр./кут.	кут.	9.32	11.18
MNA – Z 6x80 100 бр./кут.	кут.	13.12	15.74
MNA – Z 8x80 100 бр./кут.	кут.	17.58	21.10
MNA – Z 8x100 100 бр./кут.	кут.	21.77	26.04
MNA – Z 8x120 100 бр./кут.	кут.	28.94	34.73
MNA – Z 8x140 100 бр./кут.	кут.	37.38	44.86
MNA – G 5x40 100 бр./кут.	кут.	6.53	7.84
MNA – G 8x50 100 бр./кут.	кут.	15.74	18.89
ДЮБЕЛ PVC			
MN 6x30 100 бр./кут.	кут.	1.99	2.28
ДЮБЕЛ PVC УНИВЕРСАЛЕН С ВИНТ/БЕЗ ВИНТ			
MU – S с винт 6x 35, 100 бр./кут.	кут.	7.33	8.80
MU 6x35 100 бр./кут.	кут.	3.79	4.55
MU 6x45 100 бр./кут.	кут.	4.67	5.60
МЕТАЛЕН ДЮБЕЛ АНКЕР-ПИРОН			
PROFIX 6x35 100 бр./кут.	кут.	10.50	12.60
MAN 6x 70 100 бр./кут.	кут.	67.01	80.41
MAN 6x 40 100 бр./кут.	кут.	40.16	48.19
АНКЕР С УХО МОА			
МОА 6x50 100 бр./кут.	кут.	28.62	34.34

МОА 6x60 100 бр./кут.	кут.	29.99	35.88
МЕТАЛЕН ДЮБЕЛ, РАЗТВАРЯЩ СЕ			
Дебелина на захващане			
MHD – S 4x14 5-14 100 бр./кут.	кут.	15.48	18.58
MHD – S 4x26 18-26 100 бр./кут.	кут.	16.92	20.30
MHD – S 6x12 6-12 100 бр./кут.	кут.	26.88	32.26
MHD – S 6x16 3-16 100 бр./кут.	кут.	30.36	36.43
MHD – S 6x32 14-32 100 бр./кут.	кут.	34.75	41.70
MHD – S 6x45 32-45 100 бр./кут.	кут.	40.56	48.67
MHD – S 8x32 16-32 100 бр./кут.	кут.	48.19	57.83
MHD – S 8x45 32-45 100 бр./кут.	кут.	51.96	62.35
ДЮБЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН			
MFJ –пластмасов дюбел 100 бр./кут.	кут.	7.54	9.05
MFJ-S - пластмасов дюбел с винт 100 бр./кут.	кут.	14.52	17.42
MJP-S - метален дюбел 100 бр./кут.	кут.	29.89	35.87
MJPr6 - метален, с метр. резба 100 бр./кут.	кут.	38.64	46.37
PVC ДЮБЕЛ ЗА ТУХЛА			
ML 6x60 100 бр./кут.	кут.	8.31	9.97
ML 8x80 100 бр./кут.	кут.	11.59	13.91

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
КАМЕННА ВАТА - KNAUFROCK			
Каменна вата - KR S 32 кг/ м ³ Дебелини : от 50 мм – до 120 мм , размери: 1000/600 мм	м ³	57.01	68.41
Каменна вата - KR SK 40 кг/ м ³ Дебелини : от 50 мм – до 120 мм , размери: 1000/600 мм	м ³	77.91	93.49
Каменна вата - KR L 50 кг/ м ³ Дебелини : от 30 мм – до 120 мм , размери: 1000/600 мм	м ³	95.01	114.01
Каменна вата - KR M 60 кг/ м ³ Дебелини : от 30 мм – до 120 мм , размери: 1000/600 мм	м ³	114.01	136.81
Каменна вата - KR P 75 кг/ м ³ Дебелини : от 20 мм – до 120 мм , размери: 1000/600 мм	м ³	123.51	148.21
Каменна вата - KR TF 100 кг/ м ³ Дебелини : от 20 мм – до 120 мм , размери: 1000/600 мм	м ³	169.12	202.94
Каменна вата - KR T 120 кг/ м ³ Дебелини : от 20 мм – до 120 мм , размери: 1000/600 мм	м ³	201.42	241.70
Каменна вата - KR Z 150 кг/ м ³ Дебелини : от 20 мм – до 120 мм , размери: 1000/600 мм	м ³	209.02	250.82
Каменна вата - KR H 175 кг/ м ³ Дебелини : от 20 мм – до 120 мм , размери: 1000/600 мм	м ³	235.62	282.74
Добавка за алум. фолио		1.79	2.15
Добавка воал бял / черен		1.34	1.61
МИНЕРАЛНО - СТЪКЛЕНА ВАТА – THERMOLAN - KNAUF	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
Classic 044M – различни дебелини	м ²	по запитване	
ВАТА - URSA	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
ELF - дебелина 4 см, на рула, размери: 4/(60+60)/2x900 см Приложение: стени / покрив 21.6 м ² в руло пакет	м ²	1.22	1.46
ELF - дебелина 5 см, на рула размери: 5/120/2x700 см Приложение: стени / покрив 16.8 м ² в руло пакет	м ²	1.40	1.68
ELF - дебелина 5 см, на рула размери: 5/(60+60)/2x700 см Приложение: стени / покрив 16.8 м ² в руло пакет	м ²	1.41	1.69
ELF – дебелина 8 см, на рула размери: 8/120/900 см Приложение: стени / покрив 10.8 м ² в руло пакет	м ²	2.50	3.00
ELF – дебелина 10 см, на рула размери: 10/120/700 см Приложение: стени / покрив 8.4 м ² в руло пакет	м ²	2.93	3.52
DF 40 ALA – дебелина 5 см с алум. фолио, на руло размери: 5/120/1400 см Приложение: стени / покрив 16.8 м ² в руло пакет	м ²	3.10	3.72

ФАСАДЕН ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ EPS - F	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
	м³	70.00	84.00
Размери на листа: 10/610/1260 мм 40 листа в опаковка 30.75 м ² в опаковка	м²	0.70	0.84
Размери на листа: 20/610/1260 мм 20 листа в опаковка 15.37 м ² в опаковка	м²	1.40	1.68
Размери на листа: 30/610/1260 мм 13 листа в опаковка 10 м ² в опаковка	м²	2.10	2.52
Размери на листа: 40/610/1260 мм 10 листа в опаковка 7.7 м ² в опаковка	м²	2.80	3.36
Размери на листа: 50/610/1260 мм 8 листа в опаковка 6.15 м ² в опаковка	м²	3.50	4.20
Размери на листа: 60/610/1260 мм 7 листа в опаковка 5.38 м ² в опаковка	м²	4.20	5.04

ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ XPS FIBRAN ECO	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
	м³	174.00	208.80
BT/60 Набразден, За стени и топлинни мостове, размери: 25/2500/600 мм, 24.00 м ² в опаковка	м²	4.35	5.22
BT/60 Набразден, За стени и топлинни мостове, размери: 30/2500/600 мм, 21.00 м ² в опаковка	м²	5.22	6.26
BT/60 Набразден, За стени и топлинни мостове, размери: 40/2500/600 мм, 15.00 м ² в опаковка	м²	6.96	8.35
BT/60 Набразден, За стени и топлинни мостове, размери: 50/2500/600 мм, 12.00 м ² в опаковка	м²	8.70	10.44
BT/60 Набразден, За стени и топлинни мостове, размери: 60/2500/600 мм, 10.50 м ² в опаковка	м²	10.44	12.53
BT/60 Набразден, За стени и топлинни мостове, размери: 70/2500/600 мм, 9.00 м ² в опаковка	м²	12.18	14.62
RF/60 Гладък, За покриви и подове, мазета, гаражи, тераси, размери: 20/1250/600 мм, 10.5 м ² в опаковка	м²	3.48	4.18
RF/60 Гладък, За покриви и подове, мазета, гаражи, тераси, размери: 30/1250/600 мм, 10.5 м ² в опаковка	м²	5.22	6.26
RF/60 Гладък, За покриви и подове, мазета, гаражи, тераси, размери: 40/1250/600 мм, 7.50 м ² в опаковка	м²	6.96	8.35

0RF/60 Гладък, За покриви и подове, мазета, гаражи, тераси, размери: 50/1250/600 мм, 6.00 м ² в опаковка	м ²	8.70	10.44
RF/60 Гладък, За покриви и подове, мазета, гаражи, тераси, размери: 60/1250/600 мм, 5.25 м ² в опаковка	м ²	10.44	12.53
RF/60 Гладък, За покриви и подове, мазета, гаражи, тераси, размери: 80/1250/600 мм, 3.75 м ² в опаковка	м ²	13.92	16.70
RF/60 Гладък, За покриви и подове, мазета, гаражи, тераси, размери: 100/1250/600 мм, 3.00 м ² в опаковка	м ²	17.40	20.88

ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ XPS URSA	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
ЗА ДЕБЕЛИНИ ≥ 30 мм	м ³	160.00	192.00
N-III-PZ-I Релефен, без фалц размери: 30/1250/600 мм, 10.5 м ² в опаковка	м ²	4.80	5.76
N-III-PZ-I Релефен, без фалц размери: 40/1250/600 мм, 7.50 м ² в опаковка	м ²	6.40	7.68
N-III-PZ-I Релефен, без фалц размери: 50/1250/600 мм, 6.00 м ² в опаковка	м ²	8.00	9.60
N-III-PZ-I Релефен, без фалц размери: 60/1250/600 мм, 5.25 м ² в опаковка	м ²	9.60	11.52
N-III-L Гладък, с фалц размери: 30/1250/600 мм, 10.5 м ² в опаковка	м ²	4.80	5.76
N-III-L Гладък, с фалц размери: 40/1250/600 мм, 7.50 м ² в опаковка	м ²	6.40	7.68
N-III-L Гладък, с фалц размери: 50/1250/600 мм, 6.00 м ² в опаковка	м ²	8.00	9.60
N-III-L Гладък, с фалц размери: 60/1250/600 мм, 5.25 м ² в опаковка	м ²	9.60	11.52
ЗА ДЕБЕЛИНА = 20 мм	м ³	165.00	198.00
N-III-I Гладък, без фалц размери: 20/1250/600 мм, 15.75 м ² в опаковка	м ²	3.30	3.96

АРМИРАЩА МРЕЖА	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА WENDLAND OMFA, АЛКАЛО-УСТОЙЧИВА			
МРЕЖА 75 г/м ² – растер 5x5 мм	м ²	0.75	0.90
МРЕЖА 100 г/м ² – растер 4x4 мм	м ²	0.80	0.96
МРЕЖА 125 г/м ² – растер 4x4 мм	м ²	0.85	1.02
МРЕЖА 145 г/м ² – растер 5x5 мм	м ²	0.90	1.08
МРЕЖА 165 г/м ² – растер 4x4 мм	м ²	1.02	1.22
МРЕЖА 110 г/м ² – растер 13x13 мм	м ²	0.82	0.98
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА, /КИТАЙ/ АЛКАЛО-УСТОЙЧИВА			
МРЕЖА 145 г/м ² – растер 5x5 мм	м ²	0.48	0.58
Метална мрежа AKS 100/200 см	м ²	3.03	3.64

ЪГЛИ И ЦОКЛИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
PVC ъгъл с мрежа – 2.5 м	бр.	1.56	1.87
Алум. ъгъл с мрежа – 2.5 м	бр.	1.78	2.14
PVC ъгъл – капкоотв., с мрежа – 2.0 м	бр.	2.24	2.69
PVC ъгъл – капк., мрежа, ръчно леп. – 2.0 м	бр.	2.69	3.23
PVC профил прозоречен за изол. – 2.4 м	бр.	4.46	5.35
Цокъл алуминиев за изол. 30 мм – 2.0 м	бр.	2.97	3.56
Цокъл алуминиев за изол. 40 мм – 2.0 м	бр.	3.21	3.85
Цокъл алуминиев за изол. 50 мм – 2.0 м	бр.	3.47	4.16
Цокъл алуминиев за изол. 60 мм – 2.0 м	бр.	3.77	4.52
Цокъл алуминиев за изол. 80 мм – 2.0 м	бр.	4.36	5.23

ШПАКЛОВЪЧНИ И ЛЕПИЛНИ СМЕСИ	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
Лепило за EPS – 25 кг/п-т	бр.	6.60	7.92
Лепило за XPS – 25 кг/п-т	бр.	9.90	11.88
Шпакловка за EPS, сива – 25 кг/п-т	бр.	7.60	9.12
Шпакловка за EPS, бяла – 25 кг/п-т	бр.	8.60	10.32
Стиренкол – шпакл. за EPS, XPS – 25кг/п-т	бр.	11.66	13.99
Лепилна смес за вата – 25 кг/п-т	бр.	7.75	9.30
Шпаклов. смес за вата – 25 кг/п-т	бр.	12.21	14.65

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
Найл. дюбел с щифт за тухла/бетон 8 x 100 мм (600 бр./оп.)	бр.	0.0812	0.0974
Найл. дюбел с щифт за тухла/бетон 8 x 120 мм (500 бр./оп.)	бр.	0.0886	0.1063
Найл. дюбел с щифт за тухла/бетон 8 x 140 мм (400 бр./оп.)	бр.	0.1021	0.1225
Найл. дюбел с щифт за тухла/бетон 8 x 160 мм (300 бр./оп.)	бр.	0.1107	0.1328
Найл. дюбел с щифт за тухла/бетон 8 x 180 мм (300 бр./оп.)	бр.	0.1205	0.1446
Найл. дюбел с щифт за тухла/бетон 8 x 200 мм (300 бр./оп.)	бр.	0.1316	0.1579
Найл. дюбел щифт за тухла/бетон 10 x 90 мм (250 бр./оп.)	бр.	0.0824	0.0989
Найл. дюбел щифт за тухла/бетон 10 x 110 мм (250 бр./оп.)	бр.	0.0886	0.1063
Найл. дюбел щифт за тухла/бетон 10 x 130 мм (250 бр./оп.)	бр.	0.0979	0.1175
Найл. дюбел щифт за тухла/бетон 10 x 160 мм (300 бр./оп.)	бр.	0.1356	0.1627
Найл. дюбел с метален щифт 8 x 120 мм (500 бр./оп.)	бр.	0.1464	0.1757
Найл. дюбел с метален щифт 8 x 140 мм (400 бр./оп.)	бр.	0.1599	0.1919
Найл. дюбел с метален щифт 8 x 160 мм (300 бр./оп.)	бр.	0.1771	0.2125
PVC дюбел за бетон 8 x 50 мм (50 бр./оп.)	бр.	0.0305	0.0366
PVC дюбел за бетон 8 x 70 мм (50 бр./оп.)	бр.	0.0344	0.0413
PVC дюбел за бетон 8 x 90 мм (50 бр./оп.)	бр.	0.0443	0.0532
PVC дюбел за бетон 8 x 110 мм (50 бр./оп.)	бр.	0.0480	0.0576
PVC дюбел за бетон 8 x 130 мм (50 бр./оп.)	бр.	0.0566	0.0679

ХИДРОИЗОЛАЦИИ	мярка	цена без ДДС	цена с ДДС
ЕЛАСТОМЕРНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ			
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, армирана със стъклен воал ELASTOBOND V - 2,0 кг	м ²	3.72	4.46
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, армирана със стъклен воал ELASTOBOND V - 3,0 кг	м ²	5.08	6.10
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, армирана със стъклен воал ELASTOBOND V - 4,0 кг	м ²	6.44	7.73
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, армирана с усилен полиестер ELASTOBOND S6 - 3,0кг	м ²	5.80	6.96
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, армирана с усилен полиестер ELASTOBOND S6 - 4,0 кг	м ²	7.07	8.48
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, армирана с усилен полиестер MINERAL ELASTOBOND S6 - с посипка; 4,0кг	м ²	6.49	7.79
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, армирана с усилен полиестер MINERAL ELASTOBOND S6 - с посипка; 4,5кг	м ²	7.25	8.70
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, армирана с усилен полиестер MINERAL ELASTOBOND S6 - с посипка; 5,0кг	м ²	7.84	9.41
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -20°C, армирана с усилен полиестер ELASTOFLEX S6 - 3,5кг	м ²	7.08	8.50
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -20°C, армирана с усилен полиестер ELASTOFLEX S6 - 4,6кг	м ²	9.32	11.18
Еластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -20°C, армирана с усилен полиестер MINERAL ELASTOFLEX S6 - с посипка; 4,5кг	м ²	9.00	10.80
FLEXO S6 3.0кг	м ²	5.73	6.88
FLEXO S6 4.0кг	м ²	7.04	8.45
MINERAL FLEXO S6 4.0кг	м ²	6.44	7.73
MINERAL FLEXO S6 4.5кг	м ²	7.21	8.65
MINERAL FLEXO S6 5.0кг	м ²	7.71	9.25
Полиолефинова-хидроизолационна мембрана FUTURA RS - 4,2кг	м ²	10.08	12.10
Полиолефинова-хидроизолационна мембрана MINERAL FUTURA RS - с посипка; 4,9кг	м ²	10.30	12.36
ПЛАСТОМЕРНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ			
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана със стъклен воал, TREND VS - 3,0кг	м ²	3.92	4.70
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана със стъклен воал, TREND VS - 4,0кг	м ²	4.85	5.82
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана със стъклен воал, MINERAL TREND VS - с посипка; 3,5кг	м ²	4.15	4.98
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана със стъклен воал, MINERAL TREND VS - с посипка; 4,0кг	м ²	4.61	5.53
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -5°C, армирана със стъклен воал, PLANA V - 4,0кг	м ²	5.37	6.44
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -5°C, армирана със стъклен воал, PLANA V - 5,4кг	м ²	6.80	8.16

Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -5°C, армирана със стъклен воал, MINERAL PLANA V - с посипка; 4,0кг	м ²	5.08	6.10
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана с полиестер, KAPPA P - 3,0кг	м ²	4.55	5.46
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана с полиестер, KAPPA P - 4,0кг	м ²	5.50	6.60
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана с полиестер, MINERAL KAPPA P - с посипка; 4,0кг	м ²	5.08	6.10
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана с полиестер, MINERAL KAPPA P - с посипка; 4,5кг	м ²	5.56	6.67
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана с полиестер, TREND HS - 3,0кг	м ²	4.59	5.51
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана с полиестер, TREND HS - 4,0кг	м ²	5.52	6.62
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана с полиестер, MINERAL TREND HS - с посипка; 4,0кг	м ²	5.10	6.12
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до 0°C, армирана с полиестер, MINERAL TREND HS - с посипка; 4,5кг	м ²	5.62	6.74
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -5°C, армирана с непрекъснати полиестерни влакна PLANA P - 4,0кг	м ²	5.99	7.19
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -5°C, армирана с непрекъснати полиестерни влакна PLANA P - 5,4кг	м ²	7.42	8.90
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -5°C, армирана с непрекъснати полиестерни влакна MINERAL PLANA P - с посипка; 4,0кг	м ²	5.75	6.90
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -5°C, армирана с непрекъснати полиестерни влакна MINERAL PLANA P - с посипка; 4,5кг	м ²	6.34	7.61
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -10°C, армирана с непрекъснати полиестерни влакна POLYBOND FC - 3,6кг	м ²	6.19	7.43
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -10°C, армирана с непрекъснати полиестерни влакна POLYBOND FC - 4,7кг	м ²	7.62	9.14
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -10°C, армирана с непрекъснати полиестерни влакна MINERAL POLYBOND FC - с посипка; 4,0кг	м ²	6.42	7.70
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -10°C, армирана с непрекъснати полиестерни влакна MINERAL POLYBOND FC - с посипка; 4,5кг	м ²	6.99	8.39
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, POLYSHIELD - 4,3кг	м ²	9.21	11.05
Пластомерна хидроизолационна мембрана, гъвкавост до -15°C, MINERAL POLYSHIELD - с посипка; 4,9кг	м ²	9.40	11.28
САМОЗАЛЕПВАЩИ МЕМБРАНИ			
Самозалепваща мембрана POLYVAP SA - стъклен воал+алуминиево фолио; 3 мм	м ²	8.35	10.02
Самозалепваща мембрана ELASTOFLEX SA-P полиестер; полиетиленов слой+защитно фолио; 2,0 мм	м ²	6.24	7.49
Самозалепваща мембрана ELASTOFLEX SA-P G сива; сива посипка+защитно фолио; 3,5кг	м ²	7.37	8.84
Самозалепваща мембрана SPIDER P APP -3.0 мм	м ²	5.71	6.85
Самозалепваща мембрана SPIDER P G APP - 3.5кг	м ²	6.54	7.85

Самозалепваща мембрана POLYSTICK TU PLUS стъклен воал+полиестер; 3,0 мм	м ²	5.89	7.07
СПЕЦИАЛНИ МЕМБРАНИ			
Специална мембрана POLYVAP - 3,5кг	м ²	6.16	7.39
Специална мембрана ANTIRADICE P - 4,4кг	м ²	8.68	10.42
ALUSHIED 4 кг	м ²	12.05	14.46
Специална мембрана - оксидирана COPPERSHIELD - 4,1кг	м ²	26.99	32.39
Специална мембрана за виадукти, мостове и тунели POLYFLEX HP 25 - 4,3кг	м ²	8.18	9.82
Специална мембрана за виадукти, мостове и тунели POLYFLEX HP 25 - 5,4кг	м ²	9.73	11.68
ЗА ЦВЕТНА ПОСИПКА (цените на мембраните с минерална посипка са за натурален сив цвят, за цветна посипка се доплаща)			
Зелен, червен, черен, тъмен, кафяв	м ²	1.81	2.17
Бял	м ²	2.10	2.52
ГРУНДОВЕ			
Грунд POLYCOAT LATTE 20кг/оп.	бр.	34.44	41.33
Грунд POLYPRIMER 4кг/оп.	бр.	12.81	15.37
Грунд POLYPRIMER 10кг/оп.	бр.	24.79	29.75
Грунд POLYPRIMER 18кг/оп.	бр.	34.17	41.00
ДРЕНАЖНИ И ПОКРИВНИ МАТЕРИАЛИ			
MASTERMAX DUO - 140 (75 м²) Паропрopusкливо двупластово покривно фолио. Използва се като свободно окачено подпокривно фолио при покриви с ъгъл на наклона над 25° С. Макс. сила на опън: 190/140N/50 мм; Sd: 0.02 м; Водонепропускливост: W1; Издръжливост на температура: +90°C; Температура на работа: от +10°C до +30°C.	м ²	1.68	2.02
MASTERMAX 3 ECO - 100 (75 м²) Паропрopusкливо трипластово покривно фолио. Използва се като свободно окачено подпокривно фолио при покриви с ъгъл на наклона над 25°C. Макс. сила на опън: 170/130N/50 мм; Sd: 0.02 м; Водонепропускливост: W1; Издръжливост на температура: +70°C; Температура на работа: от -20°C до +40°C.	м ²	1.37	1.64
MASTERFOLSOFT MPY 100, жълт Подсилено с полиетиленова мрежа подпокривно фолио - недифузионно. Поставя се под гладки метални плочи и покрития, като издържа на високо температурно натоварване. Използва се като свободно окачено подпокривно фолио при покриви с ъгъл на наклона над 25°C, ако е подложено на нормално температурно натоварване.	м ²	0.52	0.62
TERRA PLAST PLUS L8 (1.5x20 м) Мембрана от екструдирани полиетилен с висока плътност, устойчива на опън, компресия, удар, биологични материали и загиване. Не замърсява подпочвените води. Използва се като хоризонтален или вертикален дренаж на повърхностните дъждовни или подпочвени води.	м ²	1.74	2.09
TERRA PLAST PLUS L8 (2.0x20 м) Мембрана от екструдирани полиетилен с висока плътност, устойчива на опън, компресия, удар, биологични материали и загиване. Не замърсява подпочвените води. Използва се като хоризонтален или вертикален дренаж на повърхностните дъждовни или подпочвени води.	м ²	1.74	2.09

<p>GEOTEX TERRAPLAST 130 гр (75 м²) Филцован, нетъкан, органично устойчив геотекстил, устойчив на загиване. Водопронепусклив е, а същевременно задържа фините почвени частици. Използва се за филтриране и като защитноразделящ пласт. С използването му може да се намали количеството на дренажния чакъл, а ефективността и живота на дренажа се увеличават.</p>	<p>м²</p>	<p>0.77</p>	<p>0.92</p>
<p>ROOFBOND SHINGLE Битумни плочи със сърцевина от фибростъкло, нарязани на форми. Горният слой е защитен от механични и UV въздействия.бибер-червен.</p>	<p>м²</p>	<p>10.08</p>	<p>12.10</p>
<p>МРЕЖА оградна PP 1.8x50 м, оранжева</p>	<p>м²</p>	<p>1.28</p>	<p>1.54</p>